

**KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W PŁOŃSKU**

KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Płońsku

*st. bryg. mgr inż. Artur Czachowski*

**ZATWIERDZAM**

PO. 0332.05.2024



**Informacja z działalności KP PSP  
w Płońsku w roku 2023**

---

Płońsk, marzec 2024 rok.

# Rozdział 1

## Charakterystyka powiatu płońskiego

### 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU

Powiat płoński obejmuje powierzchnię 1383,67 km<sup>2</sup>, co stanowi 3,88% powierzchni Województwa Mazowieckiego i lokuje go na 5 miejscu w województwie. Graniczy z ośmioma innymi powiatami: żuromińskim, mławskim, nowodworskim, plockim, sierpeckim, ciechanowskim, pułtuskim i sochaczewskim (przez rzekę Wisłę). Zamieszkuje go 86.671 mieszkańców, z czego w miastach zamieszkuje 26.776 mieszkańców, co stanowi 30,8% ludności powiatu.

**Administracyjnie swoim zasięgiem obejmuje 12 jednostek samorządowych, w tym:**

- \* dwie miejskie:
  - Płońsk o powierzchni 12 km<sup>2</sup> (22.163 ludności),
  - Raciąż o powierzchni 8 km<sup>2</sup> (4.420 ludności).
- \* trzy miejsko-gminne:
  - Czerwińsk nad Wisłą o powierzchni 144 km<sup>2</sup> i 7.666 ludności,
  - Nowe Miasto o powierzchni 118 km<sup>2</sup> i 4.701 ludności,
  - Sochocin o powierzchni 122 km<sup>2</sup> i 5.861 ludności,
- \* 7 gmin wiejskich :
  - gmina Baboszewo o powierzchni 162 km<sup>2</sup> i 7.959 ludności,
  - gmina Dzierżążnia o powierzchni 102 km<sup>2</sup> i 3.688 ludności,
  - gmina Joniec o powierzchni 73 km<sup>2</sup> i 2.660 ludności,
  - gmina Naruszewo o powierzchni 160 km<sup>2</sup> i 6.353 ludności,
  - gmina Płońsk o powierzchni 127 km<sup>2</sup> i 7.891 ludności,
  - gmina Raciąż o powierzchni 244 km<sup>2</sup> i 8.378 ludności,
  - gmina Załuski o powierzchni 108 km<sup>2</sup> i 5.669 ludności

Rodzaj zabudowy jaka występuje na terenie powiatu płońskiego to w zdecydowanej większości zabudowa luźna. W tym typie mieści się około 90% całości zabudowy. Pozostałe 10% zabudowy to zabudowa zwarta, która istnieje na terenie miasta Płońska i Raciąży. Istniejące obiekty budowlane posiadają w ok. 95% konstrukcję i pokrycie dachu wykonane z materiałów niepalnych. Pojedyncze przypadki budynków o konstrukcji palnej występują głównie na terenie Miasta i Gminy Raciąż. Ponadto na terenie powiatu płońskiego znajduje się 9 drewnianych obiektów sakralnych. Wysokość istniejących budynków w większości wynosi do 12m (niskie „N”). Do tej grupy wysokości należy zaliczyć budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki użyteczności publicznej, inwentarskie oraz produkcyjne. Na większości gmin występują nieliczne średniowysokie (SW) obiekty takie jak kościoły oraz budynki mieszkalne wielorodzinne (miasto Płońsk).

Powiat płoński ma głównie charakter rolniczy. Dlatego na jego terenie występują obiekty inwentarskie „IN” (obory, stodoły, budynki gospodarcze) oraz budynki mieszkalne jednorodzinne. Obiekty użyteczności publicznej ZL III takie jak: szkoły, urzędy państwowe i samorządowe oraz budynki handlowe znajdują się na terenie każdej z gmin powiatu. Szkoły średnie to oddzielne placówki szkolne położone w Płońsku, Raciążu, Czerwińsku nad Wisłą. Od 1998 r. w Płońsku ma swoją siedzibę wydział zamiejscowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa z Warszawy im. H. Chodkowskiej.

Na terenie powiatu znajdują się ponadto:

- Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - szpital z 246 łózkami,
- Poradnia Rodzinna „Zdrowie” ZOL w Kraszewie Czubakach – 650 łózek,
- Fundacja Domy Samotnych Matek z Dziećmi w Kraśniewie,
- Dom Seniora w Smulskach,
- Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie,
- 10 skategoryzowanych obiektów hotelowych, w tym:
  - Hotel przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie – Oddział Poświętne ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk (101 miejsc hotelowych),
  - Hotel BoniFaCio SPA & Sport Resort, Kępa 84, 09-110 Sochocin (95 miejsc hotelowych),
  - Hotel Martex, ul. Grunwaldzka 53, 09-100 Płońsk (43 miejsca hotelowe),
- jedno kino w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku z 309 miejscami na widowni,
- Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku (kryta pływalnia, hala sportowa i stadion)
- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia z salą koncertową na około 120 osób,
- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Jońcu,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku z internatem,
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy PALIUM w Starej Wronie.

Obszary leśne zlokalizowane na terenie powiatu płońskiego administrowane są przez 11 leśnictw podległych pod 4 Nadleśnictwa:

- Nadleśnictwo Płońsk - 8 Leśnictw,
- Nadleśnictwo Ciechanów - 1 Leśnictwo,
- Nadleśnictwo Płock - 1 Leśnictwo,
- Nadleśnictwo Dwukoły - 1 Leśnictwo.

Głównymi źródłami zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych na terenie powiatu są istniejące sieci wodociągowe, naturalne ciek wodne oraz naturalne i sztuczne zbiorniki wodne. Łącznie na terenie powiatu znajdują się 23 ciek wodne (rzeki, rzeczki i kanały), o łącznej długości 295 km. Ponadto na terenie powiatu istnieje ok. 100 różnego rodzaju zbiorników wodnych o łącznej pojemności ok. 20 tys. m<sup>3</sup>, oraz zalew w Nowym Mieście rozbudowany w 2003r do pojemności 434 tys. m<sup>3</sup> i powierzchni 32,6 ha, powstały na skutek spiętrzenia wody w rzece SONA.

Na terenie powiatu płońskiego użytkowane są drogi krajowe oraz wojewódzkie, o długości odpowiednio 103 km i 57 km. Oprócz tego znajduje się 626 km dróg powiatowych oraz 1245 km dróg gminnych.

Jedyny szlak kolejowy z Nasielska do Sierpca, w obrębie powiatu ma długość 57 km i przebiega przez tereny gmin Joniec, Płońsk, miasto Płońsk, gminy Baboszewo, Raciąż oraz miasto Raciąż.

Na terenie powiatu płońskiego nie ma lotnisk, natomiast znajdują się dwa lądowiska: Lądowisko Milewo EPMX i Lądowisko Płońsk-Kępa EPPN. Dla celów sanitarnego transportu lotniczego wybudowano lądowisko dla helikoptera na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku. Ponadto w ramach współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym wyznaczono dziesięć lądowisk dla śmigłowców LPR. Lądowiska te znajdują się w miejscowościach: Raciąż (2 lądowiska), Nowe Miasto, Sochocin, Stare Gralewo, Arcelin, Baboszewo, Karolinowo, Czerwińsk nad Wisłą oraz Joniec.

## **Uprzemysłowienie.**

Największe zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie powiatu:

- „CEDROB S.A” w Raciążu - Wytwórnia Pasz dla drobiu, zakwalifikowany do zakładów o dużym ryzyku powstania awarii przemysłowej,
- Ferma Drobiu Żukowo Strusie działka nr ewid. 3, Żukowo Strusie, gm. Raciąż, zakwalifikowany do zakładów o zwiększonym ryzyku powstania awarii przemysłowej,
- AMP Logistyka Sp. z o.o. w Warszawie – Zakład w Płońsku, wykorzystujący w procesie technologicznym amoniak w ilości 25 T
- „FARBY MAESTRIA POLSKA” Sp. z o.o. – Zakład w Płońsku, wykorzystujący w procesie technologicznym toluen w ilości 28 T oraz octan etylu w ilości 14 T,
- Zakłady Mięsne Sochocin Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 47, 09-110 Sochocin, wykorzystujące w procesie technologicznym amoniak w ilości 35 T,

- Mondelez Polska S.A. Zakład w Płońsku wykorzystujący w procesie technologicznym amoniak w ilości 240 kg (160 kg w instalacji chłodniczej oraz 80 kg w rezerwowych zbiornikach),
- Szwalnia w Poczerninie – budynek produkcyjno-usługowo-magazynowy. Gęstość obciążenia ogniowego do 4000 MJ/m<sup>2</sup>,
- FABA S.A. w Baboszewie, specjalizująca się w produkcji narzędzi do mechanicznej obróbki drewna
- „Polmlek Raciąż” Sp. z o.o. producent mleka w proszku i mleka UHT,
- Stacje paliw i gazu płynnego - 53 szt.,
- M.P.K GAZ s.c. Rozlewnia gazu płynnego propan-butan w Płońsku, ul. Zajazd 8.  
Substancja niebezpieczna - gaz propan butan w zbiornikach 1 x 22,5 m<sup>3</sup> i 2 x 6,4 m<sup>3</sup> oraz butle 11 kg pełne i puste, łącznie ok. 1400 szt., a także butle 33 kg. w liczbie 14 sztuk.
- ALFA PVC Sp. z o.o. – zakład produkcyjny Witkowo, gm. Raciąż. Gęstość obciążenia ogniowego 4000 MJ/m<sup>2</sup>.
- PGK Płońsk – Biogazownia i sortownia śmieci
- Biogazownia w Skarżynie
- Biogazownia w Sikorach

## 2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ

Powiat płoński nie zalicza się do obszarów szczególnie uprzemysłowionych, jednak ilość i zróżnicowanie występujących zagrożeń jest dość znaczne.

Do głównych zagrożeń należą:

- zagrożenia pożarowe,
- zagrożenia chemiczne i ekologiczne,
- zagrożenia komunikacyjne
- zagrożenia powodziowe.

### 2.1 Zagrożenia pożarowe

Zagrożenia o charakterze pożarowym szczególnie dotyczyć mogą:

- obszarów leśnych, głównie wiosną oraz latem,
- miejscowości, w których występują

obiekty budowlane w zwartej i palnej zabudowie,

- zakładów przemysłowych, na terenie których w procesach produkcyjnych wykorzystuje się materiały palne i łatwopalne,
- przebiegającego przez teren powiatu rurociągu „PRZYJAŹŃ”, gazociągu „Jamał – Europa Zachodnia” oraz gazociągu relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn

Na terenie powiatu płońskiego znajdują się ponadto obiekty użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, w których nawet najmniejszy pożar może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia większych grup ludzi.

Poważnym, potencjalnym źródłem wystąpienia zarówno zagrożeń pożarowych jak i miejscowych są rurociągi do przesyłania ropy naftowej oraz gazociągi. Przez teren powiatu przebiega między innymi: Rurociąg „PRZYJAŹŃ”, gazociąg „Jamał – Europa Zachodnia” oraz gazociąg relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn. W maju 1999 zakończono budowę odcinka gazociągu „Jamał – Europa Zachodnia” przebiegającego na terenie powiatu przez obszar gminy Raciąż. Długość gazociągu na terenie powiatu wynosi 19 km; średnica nitki 1400 mm; ciśnienie przesyłanego gazu wynosi 8,4 MPa. W miejscowości Kodłutowo znajduje się zespół zaporowo-upustowy gazociągu bez łączników – tzw. zasuwa.

Gazociągi wysokociśnieniowe o średnicach rur 400 i 200 mm oraz o ciśnieniu do 10 MPa na terenie powiatu płońskiego przebiegają przez tereny gmin: Dzierżążnia, Płońsk, Załuski, Joniec i Sochocin. Gazociągi zaopatrujące w gaz mieszkańców powiatu płońskiego biegną z Rembelszczyzny koło Nieporętu w kierunku Włocławka. W miejscowości Brody k. Płońska jest odgałęzienie gazociągu transportujące gaz w kierunku Ciechanowa i Olsztyna.

W miejscowościach Dzierżążnia, Sochocin ul. Leśna oraz Płońsk – Bońki ul. Wyszogrodzka usytuowane są stacje redukcyjno-pomiarowe gazu ziemnego I stopnia, redukujące ciśnienie z wysokiego wynoszącego max do 10 MPa do średniego, tj. max do 4 MPa.

W październiku 2014 roku oddano do użytku w granicach powiatu płońskiego gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 /8,4 MPa/ relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn. Gazociąg przebiega przez teren gmin Joniec, Załuski, Płońsk i Dzierżążnia w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących wcześniej dwóch nitek gazociągów. W miejscowości Brody k. Płońska zlokalizowano węzeł przesyłu gazu łączący wszystkie nitki gazociągów, a w miejscowościach Przyborowice i Gumowo Zespoły Zaporowo-Upustowe.

Łączna długość gazociągów przebiegających przez tereny ww. gmin wynosi ok. 130 km. Na terenie miasta Płońsk istnieje ok. 40 km sieci gazowej ulicznej.

Zagrożenie wybuchem gazu ziemnego przesyłanego rurociągiem jest potencjalnie większe w miastach, gdzie licznie zlokalizowane są zawory redukujące ciśnienie ze średniego 3 atm. do niskiego - użytkowanego w mieszkaniach. Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru może zaistnieć na skutek mechanicznego uszkodzenia gazociągu, awarii technicznych urządzeń stacji reduktorowych oraz uszkodzeń zaworów i sieci gazowej zabudowań mieszkalnych.

Przez teren powiatu (gminy Załuski i Naruszewo) przebiega również Rurociąg „PRZYJAŹŃ”. Są to dwie nitki biegnące obok siebie:

- I nitka – oddana do eksploatacji w 1963 r. o średnicy 630 mm i dopuszczalnym max. ciśnieniu roboczym 4,6 MPa,
- II nitka – oddana do eksploatacji na przełomie 1972/73 r. o średnicy 820 mm i dopuszczalnym max. ciśnieniu roboczym 4,6 MPa.

Długość ropociągu w obrębie powiatu płońskiego wynosi 27 km.

W przypadku awarii rurociągu, w zależności od jej rozmiarów, zagrożone będą miejscowości: Niepiekła, Sobole, Strzębowo, Grąbczewo i Potyry.

## **2.2. Zagrożenia chemiczne, ekologiczne**

Na terenie powiatu istnieją zakłady, które w procesie produkcyjnym stosują materiały szczególnie niebezpieczne. Stałym elementem zagrożenia jest obecność w trzech zakładach pracy amoniaku, zgromadzonego w instalacjach technologicznych i w zbiornikach.

Uwolnienie amoniaku w następstwie ewentualnej awarii bądź katastrofy spowoduje skażenie terenu, a także zagrożenie dla ludności znajdującej się w strefie rażenia.

Wykaz obiektów mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska.

Lp.	Nazwa obiektu, instalacji, adres	Rodzaj materiałów niebezpiecznych	Max. ilość [T]	Sposób składowania lub przetwarzania
1.	CEDROB S.A. w Ciechanowie Wytwórnia Pasz w Raciążu, ul. Płocka	Propan-Butan	293	3 zbiorniki po 200 m <sup>3</sup> /podziemne/

#### Zakład ZZR

Lp.	Nazwa obiektu instalacji, adres	Rodzaj materiałów niebezpiecznych	Max. ilość [T]	Sposób składowania lub przetwarzania
1.	Ferma Drobiu Żukowo Strusie działka nr ewid. 3, Żukowo Strusie, gm. Raciąż	Propan-Butan	71,81	24 zbiorniki po 6,4 m <sup>3</sup> /nadziemne/

Ponadto:

Lp.	Nazwa obiektu, instalacji, adres	Rodzaj materiałów niebezpiecznych	Max. ilość [T]	Sposób składowania lub przetwarzania
1.	AMP Logistyka Sp z o.o. w Warszawie ul. Fleminga 21 - Zakład w Płońsku ul. Przemysłowa 13	Amoniak	25	Instalacja chłodnicza, Zbiorniki
2.	„Farby Maestria Polska” Spółka z o.o. Zakład w Płońsku ul. 19-go stycznia 60	Toluen Octan etylu	28 14	Zbiorniki i instalacja
3.	Zakłady Mięsne Sochocin Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 47, 09-110 Sochocin	Amoniak	35	Instalacja chłodnicza, Zbiorniki

Oceniając możliwość powstania zagrożeń chemicznych i ekologicznych nie można pominąć niebezpieczeństw związanych z awariami i katastrofami środków transportu drogowego przewożących substancje toksyczne. W powiecie płońskim ryzyko wystąpienia



takowych zdarzeń jest duże i wynika z faktu, że przez teren powiatu przebiega pięć ważnych dróg krajowych.

### **2.3 Zagrożenia komunikacyjne**

W ciągu ostatnich lat zwiększyła się liczba wypadków, co wiąże się ze zdecydowanym wzrostem natężenia ruchu drogowego, rozwijaniem nadmiernych prędkości, a także złym stanem technicznym dróg. Wypadki i katastrofy drogowe stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, odnotowuje się zwłaszcza w okresie zimowym (śliskie nawierzchnie dróg) oraz w okresie letnim (zwiększony ruch turystyczny).

Do najważniejszych i najbardziej ruchliwych dróg w powiecie należy zaliczyć:

1/ drogę krajową nr 7 Warszawa – Płońsk – Gdańsk przebiegającą przez gminę Załuski, gminę Płońsk, miasto Płońsk i gminę Baboszewo. Trasa ta praktycznie centralnie przecina teren powiatu płońskiego w kierunku z południa na północ. Na odcinku około 22,5 km (od miejscowości Rybitwy do miejscowości Siedlin) jest trasą ekspresową. Aktualnie trwa przebudowa drogi krajowej nr 7 na odcinku od Siedlina do Kroczewa.

2/ droga krajowa nr 10 Płońsk - Szczecin przebiegająca przez gminy Płońsk i Dzierżążnia - od trasy nr 7 w kierunku zachodnim.

3/ droga krajowa nr 60 Ciechanów – Płońsk - Płock przebiegająca przez gminę oraz miasto Raciąż (obwodnica miasta), którą przewożone są substancje niebezpieczne.

4/ droga krajowa nr 62 Płock - Warszawa, przebiegająca przez teren gminy Czerwińsk.

5/ droga krajowa nr 50 Ciechanów - Płońsk - Wyszogród, przebiegająca przez gminy Sochocin – Płońsk – Miasto Płońsk oraz gminę Naruszewo.

6/ droga wojewódzka nr 619 Płońsk - Pułtusk, przebiegająca przez gminy Płońsk, Sochocin i Nowe Miasto.

7/ droga wojewódzka nr 571 Wróblewo - Czerwińsk, przebiegająca przez gminę Naruszewo.

8/ droga wojewódzka nr 570 Nasielsk - Naruszewo, przebiegająca przez gminy Joniec, Załuski i Naruszewo;

### **2.4 Zagrożenia powodziowe oraz utonięciami**

Obszar powiatu płońskiego obejmuje zlewnię rzeki Wkry, która jest dopływem Narwi. Południową granicą powiatu jest rzeka Wisła. Ważniejsze dopływy Wkry na terenie powiatu to: Sona, Płonka i Raciążnica.

Wkra i jej dopływy stwarzają zagrożenie zalewami po wystąpieniu dużych i długotrwałych opadów deszczu. Zagrożenie takie może też zaistnieć w miesiącach wiosennych, w wyniku długotrwałych i obfitych opadów śniegu zimą, a w konsekwencji ich późniejszego długotrwałego topnienia.

Rzeka Wkra wraz z dopływami stwarza zagrożenie zalewami dla gmin: Sochocin, Nowe Miasto, Naruszewo, Joniec, Baboszewo i Dzierżążnia.

Dużo większe zagrożenie powodziowe stwarza rzeka Wisła, która jest południową granicą gminy Czerwińsk n/ Wisłą, na długości ok. 18 kilometrów. Szczególnie zagrożona jest dolina wsi Wychódzc. Na tym obszarze należy liczyć się z możliwością wystąpienia powodzi, którą mogą spowodować:

- długotrwałe i intensywne opady w górnym biegu Wisły oraz jej dopływów: Sanu, Bugu i Narwi;
- podniesienie poziomu wód Wisły w czasie roztopów i spływu kry lodowej, po śnieżnych i mroźnych zimach.

Stan zagrożenie powodziowego może spotęgować powstawanie zatorów lodowych na łachach i mieliznach oraz uszkodzenie wałów przez spływającą krę, szczególnie na wysokości wsi Wilkówiec.

Z analizy sytuacji hydrologicznej obszaru powiatu płońskiego wynika, że bezpośrednie zagrożenie powodziowe stwarzane przez rzeki: Wisłę i Wkrę oraz ich dopływy występuje na terenie gmin: Czerwińsk n./Wisłą, Nowe Miasto oraz Sochocin i częściowo Joniec.

Zagrożenie utonięciami w powiecie płońskim występuje na terenie gmin Baboszewo, Raciąż, Sochocin oraz w największym stopniu na terenie gmin Czerwińsk nad Wisłą, Joniec oraz Nowe Miasto. Zagrożenie utonięciami wiąże się z występowaniem na terenie powiatu tzw. „dzikich” kąpielisk, które powstają zarówno nad rzekami, jak i w miejscach byłych żwirowni. Jedynym strzeżonym kąpieliskiem w powiecie jest kąpielisko nad rzeką Soną w Nowym Mieście.

## **ROZDZIAŁ 2**

# DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNO - SZKOLENIOWA

## 1. STATYSTYKA ZDARZEŃ

W 2023 roku na terenie powiatu płońskiego miało miejsce **1.321 zdarzeń** wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym:

- 348 pożarów (26 % wszystkich zdarzeń),
  - małe - 334
  - średnie - 13
  - duże - 1
- 885 miejscowe zagrożenia (67 %),
  - małe - 74
  - lokalne - 805
  - średnie - 6
- 88 alarmów fałszywych (7 %),
  - złośliwy - 5
  - w dobrej wierze - 49
  - z instalacji wykryw. - 34

W 2023 r. w stosunku do roku ubiegłego ilość zdarzeń spadła o 21 % (spadek o 348 zdarzenia):

- ilość pożarów zmniejszyła się o 17 % (spadek o 69 pożarów),
- miejscowych zagrożeń spadła o 23 % (spadek o 270 mż),
- alarmów fałszywych spadła o 21 % (spadek o 23 af).

W wyniku zaistniałych zdarzeń na terenie powiatu płońskiego w 2023 roku:

- **zginęły 23 osoby** - tyle samo co w roku ubiegłym (wszystkie w wyniku miejscowych zagrożeń),
- **rannych zostały 163 osoby** - 19 więcej niż w roku ubiegłym (3 osoby w wyniku pożarów, 156 w wyniku miejscowych zagrożeń).

Należy zwrócić uwagę, iż faktyczna liczba osób poszkodowanych w zdarzeniach, których skutki likwidowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, mogła być większa. W statystykach nie ujmowano osób poszkodowanych, zabranych do szpitala przed przybyciem straży pożarnej oraz osób, które odniosły lekkie obrażenia i po udzieleniu pomocy nie zostały zabrane do szpitala.

Straty łącznie wyniosły 9.753.600 zł (wzrost o 1 % w stosunku do ub.r.), w tym w:

- pożarach - 4.418.600 zł (wzrost o 17 %)
- miejscowych zagrożeniach - 5.335.000 zł (spadek o 9 %)

Uratowano mienie o łącznej wartości ok. 20.302.00 zł.

Požarami objęty był obszar o łącznej powierzchni 5.875 m<sup>2</sup> (o kubaturze 8.592 m<sup>3</sup>) i 12,31 ha. Łączny czas trwania akcji ratowniczo - gaśniczych w 2023 roku wyniósł 64 dni i 36 minut (był krótszy o ponad 18 dni w stosunku do roku ubiegłego – 23 %). Średni czas jednej akcji ratowniczo - gaśniczej w 2023 roku wyniósł 1 godzinę i 18 minut (był dłuższy o 2 minuty niż w 2022 r.). Średni czas dojazdu do zdarzenia wyniósł 9 minut, w tym 10 do pożaru i 9 do miejscowego zagrożenia.

Podczas likwidacji skutków zdarzeń zużyto:

- **1.269 m<sup>3</sup> wody,**
- **1.395 litrów środka pianotwórczego,**
- **1.376 kg sorbentów,**
- **20 kg neutralizatorów.**

Główną przyczyną powstawania pożarów była nieostrożność osób dorosłych – **103** pożarów. Pozostałe przyczyny to:

- wady lub nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych – **89**,
- podpalenia – **35**,
- wady lub nieprawidłowa eksploatacja środków transportu – **32**,
- wady lub nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych – **17**,
- wady lub nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych – **4**,
- nieostrożność osób nieletnich – **3**,
- pożary jako następstwa miejscowych zagrożeń – **2**,
- wyładowania atmosferyczne – **2**,
- inne przyczyny – **30**.

W **31** przypadkach wstępnej przyczyny postania pożaru nie ustalono.

Główną przyczyną powstawania miejscowych zagrożeń było nietypowe zachowanie się zwierząt – **184**. Pozostałe przyczyny to:

- huragany, silne wiatry - **182** zdarzeń,
- niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu – **173**,
- gwałtowne opady atmosferyczne – **43**,
- niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt – **17**,
- wady lub nieprawidłowa eksploatacja środków transportu – **14**,
- celowe działanie człowieka – **7**,

- inne przyczyny – 265.

---

**Ilość zdarzeń w poszczególnych miesiącach w 2023 r.**

**Ilość zdarzeń w poszczególnych gminach w 2023 r.**

W 2023 r. opracowano 3 analizy działań ratowniczo – gaśniczych:

- pożar budynku mieszkalnego w Baboszewie,
- miejscowe zagrożenie w Dalanówku gm. Płońsk,
- pożar słomy w Szerominku gm. Płońsk.

Wnioski opracowane na podstawie ww. analiz dotyczyły w szczególności:

- zauważenia zdarzenia, zgłoszenia,
- rozpoznania bezpośredniego i pośredniego,
- zaopatrzenia wodnego,
- organizacji działań przez poszczególnych KDR, wydanych decyzji,
- organizacji łączności,
- celów taktycznych, skuteczności działań,
- wyposażenia,
- działalności stanowisk kierowania.

Z wnioskami zawartymi w analizach zapoznano strażaków JRG. Ponadto Ww. analizy będą wykorzystywane do szkoleń strażaków KP PSP.

Na podstawie dotychczas zawartych porozumień, współpracowano z jednostkami administracji samorządowej. Współpraca ta dotyczyła w szczególności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, gminnych zespołów oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W ramach współpracy KP PSP Płońsk uczestniczyła w ćwiczeniach zarządzania kryzysowego. Celem ćwiczeń było sprawdzenie poziomu przygotowania kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych oraz samorządowych powiatu, a także powiatowych służb, inspekcji i straży do realizacji zadań obronnych w razie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w sytuacjach kryzysowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1737) opracowano „Analizę zabezpieczenia operacyjnego powiatu płońskiego” oraz „Powiatowy Plan Ratowniczy”. Opracowania przekazane zostały również do KW PSP w Warszawie w formie elektronicznej na platformie Systemu Wymiany Plików. Wnioski z analizy zabezpieczenia operacyjnego zostały przekazane do Starostwa Powiatu Płońskiego.

Współpracowano w organizacji i nadzorowano przebieg ćwiczeń na niżej wymienionych obiektach z udziałem jednostek KSRG, w tym JRG KP PSP w Płońsku oraz OSP włączonych do KSRG:

- Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Wawrzyńca w Żukowie,
- Zakłady Mięsne Sochocin sp. z o.o.,
- Zakład Opiekuńczo – Leczniczy PALIUM,
- Płońsk – wypadek w komunikacji drogowej (zdarzenie masowe),
- Zespół Szkół w Raciążu.

JRG uczestniczyła również w ćwiczeniach gaszenia pożarów wewnętrznych w miejscowości Siedlin na obiekcie budynku mieszkalnego udostępnionego przez firmę ALDESSA wykonawcę drogi S7 na odcinku Siedlin – Załuski.

Ćwiczenia obserwowane były przez kadrę dowódczą KP PSP w Płońsku. Uwagi dotyczące ćwiczeń zostały omówione z ratownikami na bieżąco zaraz po ich zakończeniu oraz zawarte w dokumentacji z poszczególnych ćwiczeń. Z wnioskami wynikającymi z prowadzonych ćwiczeń zapoznawani byli również członkowie innych służb współdziałających.

W ramach odwodów operacyjnych, siły i środki z terenu powiatu płońskiego uczestniczyły w następujących ćwiczeniach:

- Kompanii Powodziowej „Płońsk” na jeziorze Urszulewskim gm. Szczutowo powiat sierpecki pk. „Sierpc 2023”,
- Kompanii Gaśniczej „Mława” pk. „Dzierzgowo 2023”,

Dodatkowo JRG brała udział w międzynarodowych ćwiczeniach ratowniczych pk. „NEW WAVE 2023” w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zachowując szczególne środki ostrożności, wykorzystując własne siły i środki, przeprowadzono ćwiczenia doskonalące na terenie siedziby tut. Komendy, Auto – Złomu w Skarżynie oraz akwenie Rutki w Płońsku.

W ramach szkolenia doskonalącego dla strażaków JRG:

- opracowano roczny i miesięczne plany szkolenia doskonalącego,
- prowadzono szkolenie na wszystkich zmianach służbowych,
- prowadzono ćwiczenia doskonalące ze sprzętem.

Jako materiały szkoleniowe wykorzystywano również analizy akcji ratowniczych.

W miesiącach kwiecień - maj oraz październik - listopad przeprowadzono testy sprawności fizycznej dla wszystkich funkcjonariuszy tej komendy z wyjątkiem komendanta powiatowego i jego zastępcy, którzy uczestniczyli w testach przeprowadzonych przez KW PSP w Warszawie. Do testów przystąpiło łącznie 61 funkcjonariuszy. Nie przystąpił 1 funkcjonariusz ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie. Czterech funkcjonariuszy testu nie zaliczyło.

W 2023 roku złożono wnioski do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP dotyczące włączenia czterech jednostek OSP do KSRG. Dwie jednostki o ponowne włączenie na okres 5 lat – OSP Raszewo Włociańskie i OSP Koziębudy oraz dwie jednostki – OSP Stare Radzikowo i OSP Płońsk włączane po raz pierwszy. Jednostka OSP Stare Radzikowo zgodnie z planem włączania jednostek OSP na lata 2021-24, a jednostka OSP Płońsk - poza planem. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane i w ubiegłym roku Komendant Główny PSP włączył z dniem 1 maja trzy jednostki, a z dniem 1 października jedną jednostkę (OSP Płońsk). Wszystkie jednostki włączone zostały na okres 5 lat.

Przeprowadzono dwa szkolenia podstawowe strażaka ratownika OSP, które ukończyło łącznie 75 osób. W ramach szkolenia podstawowego przeprowadzono szkolenie wstępne i okresowe z zakresu BHP oraz szkolenie z zakresu korzystania z sieci łączności PSP. Dodatkowo wszystkie osoby które ukończyły ww. szkolenie zostały skierowane do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Warszawie na szkolenie z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Przeprowadzono szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, który ukończyło 32 strażaków OSP.

Ponadto kierowano członków OSP na szkolenia organizowane przez ośrodki szkolenia KW PSP w Warszawie:

- Test w komorze dymowej,
- Szkolenie dowódców OSP (kierującego działaniem ratowniczym),
- Szkolenie naczelników OSP z metodyki prowadzenia szkoleń BHP.

W 2023 r. współorganizowano osiem gminnych zawodów sportowo - pożarniczych. W zawodach uczestniczyły jednostki OSP z terenu wszystkich gmin powiatu płońskiego. Zawody rozgrywano wg regulaminu zawodów sportowo – pożarniczych OSP z 2011 r.

Ponadto funkcjonariusze komendy uczestniczyli w szkoleniu on-line sędziów zawodów sportowo - pożarniczych OSP organizowanym przez OSz w Warszawie KW PSP a także brali udział w pracach komisji sędziowskiej finałów VII Wojewódzkich Zawodów Sportowo –



Pożarniczych, rozegranych 10 czerwca w Mławie oraz XI Eliminacji Wojewódzkich Zawodów Sportowo – Pożarniczych MDP rozegranych 24 czerwca również w Mławie.

Dwóch funkcjonariuszy tut. komendy sędziowało również I Młodzieżowe Mistrzostwa Mazowska w Ochronie Ludności dla MDP rozegrane 23 września w Sierpcu.

## **2. JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA KOMENDY POWIATOWEJ PSP**

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza jest podstawową jednostką Państwowej Straży Pożarnej posiadającą siły i środki umożliwiające organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej służbę na koniec 2023 r. pełniło 50 ratowników na 3 zmianach służbowych w systemie 24/48 godzin.

**Zmiana I** – 17 ratowników,

**Zmiana II** – 17 ratowników,

**Zmiana III** – 16 ratowników.

W 2023 roku JRG wyjeżdżała do 807 zdarzeń, w tym 16 razy na teren chroniony innych powiatów.

- Pożary 276 razy
- Miejscowe zagrożenia 468 razy
- Alarmy Fałszywe 63 razy

Pracą jednostki kieruje dowódca pełniący służbę w systemie codziennym 8 godzinnym.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza dysponuje następującym sprzętem specjalistycznym:

### **Samochody specjalistyczne**

- 3 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze (MAN TGM 18.340) GCBA 5/40 r. prod. 2015, (Volvo FMX 380) GCBA 5/32, r. prod. 2021, (MAN TGM 18.340) GCBA 5/36 r. prod. 2015,
- 1 średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym (Renault Midlum 300) GBA 2,5/30, r. prod. 2011;
- 1 podnośnikiem hydraulicznym z drabiną (MAN TGL 12.250) SHD 25, r. prod. 2010;

- 2 średnie samochody ratowniczo – gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa technicznego (Renault Range D-16) GBARt, r. prod. 2013, (Mercedes – Benz ATEGO) GBARt, r. prod. 2023;
- 1 lekkim samochodem rozpoznawczo-ratowniczym (ISUZU D-MAX) SLRr r. prod. 2016;
- 1 samochodem busem (Renault Trafic) SLbus r. prod. 2014;
- 1 lekkim samochodem kwatermistrzowskim (Mercedes – Benz Sprinter) SLKw 91, r. produkcji 2023 ;
- 3 samochodami operacyjnymi SLOp (Skoda Octavia r. prod.2009, Opel Astra III r. prod. 2007, Fiat Doblo rok prod. 2017);
- 1 pojazd UTV POLARIS RANGER r.prod.2021

#### **Przyczepy**

- 2 przyczepy do przewozu łodzi Branderup r. prod.2023 i NIEWIADÓW r. prod. 2003;
- 1 przyczepką towarową THULE r. prod. 2011;
- 1 przyczepką towarową Martz r. prod.2021

#### **Sprzęt pływający**

- Łódź śrubowa płaskodenna z silnikiem zaburtowym – 1 sztuka
- Łódź śrubowa płaskodenna z silnikiem zaburtowym – 1 sztuka
- Sanie wodno-lodowe – 1 sztuka

#### **Sprzęt do podawania wody i piany**

- Motopompa szlamowa HONDA WT 20X – 1 sztuka;
- Motopompa szlamowa HONDA WT 30X – 1 sztuka;
- Motopompa szlamowa HONDA WT 40X – 1 sztuka;
- Motopompa pływająca NIAGARA M-4/2 – 3 sztuki;
- Motopompa pływająca POSEJDON MP-4/2 – 2 sztuka;
- Motopompa przenośna Tohatsu M-12/8 – 1 sztuka;
- Turbinowa pompa głębinowa – 2 sztuki;
- Pompa zanurzeniowa TSURUMI – 1 sztuka;
- Generator piany lekkiej – 3 sztuki;
- Kurtyna wodna 75- 5 sztuk;
- Kurtyna wodna 52 – 1 sztuki;
- Działko wodno-pianowe przenośne 3200 dm<sup>3</sup>/min 2 szt. i 4000 dm<sup>3</sup>/min – 3 sztuki;

#### **Agregaty**

- Agregaty prądotwórcze przewoźne – 8 sztuk;

- Agregat do napełniania butli aparatów powietrznych – 1 sztuka;

#### **Sprzęt hydrauliczny i pneumatyczny**

- Narzędzia hydrauliczne – 5 komplety;
- Skokochron – 2 sztuki;
- Pneumatyczny namiot z nagrzewnicą – 3 komplety (1uszkodzony);
- Poduszka pneumatyczna wysokociśnieniowa – 11 sztuk;
- Poduszka pneumatyczna niskociśnieniowa – 2 sztuki;

#### **Sprzęt ochrony osobistej**

- Aparaty powietrzne nadciśnieniowe – 38 sztuk;
- Maski do aparatów powietrznych – 38 sztuk;
- Butle zapasowe do aparatów powietrznych - 18
- Ubrania żaroodporne typu ciężkiego – 6 komplety;
- Ubrania do działań na wodzie – 4 komplety;
- Ubrania do działań z owadami – 3 komplety;
- Lekki kombinezon ochrony chemicznej – 26 kompletów;
- Szelki bezpieczeństwa – 15 sztuk;

#### **Pilarki i przecinarki**

- Piły do stali i betonu – 6 sztuk;
- Pilarki do drewna – 8 sztuk;
- Piła ratownicza – 2 sztuki.

#### **Sprzęt łączności radiowej**

- Radiotelefony przewoźne - 6 sztuk cyfrowo - analogowe, 7 sztuk analogowe;
- Radiotelefony przenośne - 26 sztuk cyfrowo - analogowe, 13 sztuk analogowe ;

#### **Inny sprzęt**

- Zestaw medyczny PSP R1 – 6 zestawów;
- Defibrylator AED – 2 sztuki;
- Detektor wielogazowy – 4 sztuki;
- Detektor gazu ziemnego lub propan – butan Bacharach Leakator 10 – 1 sztuka;
- Detektor promieniowania radiacyjnego – 3 sztuki;
- Kamera termowizyjna – 3 sztuki;
- Osobista kamera termowizyjna – 2 sztuki;
- Eksplozometr – 2 sztuki;

- Detektor ognia i temperatury – 3 sztuki;
- Detektor prądu przemiennego – 5 sztuki;
- Trójnóg ratowniczy – 1 kpl;
- Pasy ładunkowe – 17 sztuk;
- Zestaw do ratownictwa wysokościowego -1 komplet;
- Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym -15 szt
- Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem-6 szt.
- Detektor Cl2 – 1 sztuka;
- Detektor NH3 – 1 sztuka.

W 2023 roku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza została wyposażona w następujący sprzęt:

1. Samochód ratowniczo - gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego GBARt 2/28 Renault D16 wraz z wyposażeniem
2. Lekki samochód kwatermistrzowski Mercedes Benz Sprinter
3. Sorbent Kompakt 1000kg
4. Defibrylator AED
5. Defibrylator AED szkoleniowy
6. Zestaw fantomów
7. Urządzenie do wytwarzania dymu
8. Manekin szkoleniowy
9. Używany samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA na podwoziu Man (jako normatyw wyposażenia JRG Raciąż z KM PSP Warszawa)
10. Używany samochód ratowniczo – gaśniczy GBA a podwoziu Mercedes (jako normatyw wyposażenia JRG Raciąż z KM PSP Warszawa)
11. Łódź ratownicza Pioner Multi II + przyczepka.
12. Uzupelnienie normatywu wyposażenia medykamentów w torbach medycznych PSP-R1.
13. Uzupelnienie normatywu wyposażenia dla ratownictwa wysokościowego.
14. Uzupelnienie normatywu wyposażenia pojazdów specjalnych w sprzęt ratowniczo – gaśniczy (pojazdy z JRG Raciąż) m.in. pompa pływająca Niagara, flary sygnalizacyjne, turbopompa do wypompowywania wody, lanca kominowa, piła spalinowa ratownicza Stihl, aparaty powietrzne, radiotelefony przenośne, węże tłoczne W52, W75 oraz węże ssawne W110.
15. 1000 l AdBlue

16. Ubrania termoaktywne niepalne
17. Rękawice specjalne
18. Kominiarki
19. Chełmy

### **3. PRZEDSIĘWZIĘCIA NA RZECZ POPRAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO NA OBSZARZE POWIATU**

#### **3.1. Doskonalenie zawodowe**

Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wszyscy strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej objęci zostali planowanym doskonaleniem zawodowym. Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia (ogółem 408 godzin):

- Sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych - 12 godzin;
- Ratownictwo medyczne – 63 godzin;
- Ratownictwo techniczne – 60 godzin;
- Ratownictwo chemiczne i ekologiczne –36 godzin;
- Ratownictwo wodne – w tym lodowe – 30 godzin;
- Ratownictwo wysokościowe – 24 godzin;
- Działania poszukiwawczo-ratownicze – 18 godzin;
- Taktyka zwalczania pożarów – 27 godzin;
- Ćwiczenia na obiektach – 18 godzin;
- Wychowanie fizyczne – 102 godziny;
- Inne – 18 godzin;

W ramach doskonalenia zawodowego w roku 2023 uwzględniając zagrożenia powiatu jednostka ratowniczo-gaśnicza zaplanowała 6 ćwiczeń na różnego rodzaju obiektach. Do udziału w ćwiczeniu zaproszone były również jednostki OSP powiatu płońskiego.

***Tabela. Opis ćwiczenia na obiekcie.***

Lp.	Nazwa zakładu/obiektu	Charakterystyka ćwiczeń
1.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Wawrzyńca w Żukowie	(21 marzec) – ćwiczenia na III zmianie JRG, w których udział wzięły zastępy JRG: GCBA 5/40, SHD 25 oraz 2 jednostki OSP: Naruszewo i Radzymin. Aplikacyjnie dysponowano: Pogotowie Ratunkowe, Policję oraz zakład energetyczny. Ćwiczenia zakładały, że doszło do pożaru w zakrystii kościoła. Pożar zaczął się rozprzestrzeniać na pozostałe części kościoła. W zakrystii przebywa kościelny, który stracił przytomność. W związku z rozwojem pożaru występuje duże zadymienie w całym kościele. Osoby ewakuowane udały się na miejsce zbiórki.
2.	Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą	(25.04kwietnia) – ćwiczenia na II zmianie JRG, w których udział wzięły zastępy JRG: GCBA 5/32, SHD 25 oraz Policja i jednostki OSP :Czerwińsk nad Wisłą, Chociszewo, Radzikowo oraz Raszewo Włociańskie. Aplikacyjnie dysponowano: Pogotowie Ratunkowe. Ćwiczenia zakładały, że w sanktuarium na skutek zwarcia elektrycznego doszło do zapłonu mebli i wyposażenia w pomieszczeniu gospodarczym. Jeden z użytkowników obiektu zauważył zagrożenie, poinformował o tym fakcie innych użytkowników oraz podjął próbę ugaszenia pożaru. Inny użytkownik telefonicznie powiadomił służby ratunkowe. Z uwagi na dynamiczny rozwój pożaru i silne zadymienie, pracownik próbujący stłumić płomienie zasłabł i stracił przytomność.
3.	Zakłady Mięsne Sochocin sp. z o.o.	(28 sierpnia) – ćwiczenia na I zmianie JRG, w których udział wzięły zastępy JRG Płońsk: GBA 2,5/30, GCBA 5/32, SLRr 90; JRG Ciechanów: SLRr 92, GCBA 5/36, SRT 43, SCRChem 60 oraz jednostki OSP: Sochocin, Kownaty, Kołoząb. Aplikacyjnie dysponowano: Pogotowie Ratunkowe, Policję ,zakład energetyczny. Ćwiczenia zakładały, że w zakładach mięsnych nastąpiło pęknięcie rury 2,5 cala z amoniakiem w pomieszczeniu maszynowni chłodniczej. System monitorowania stężenia amoniaku w maszynowni automatycznie uruchomił sygnalizację alarmową. Awarię zauważył pracownik, który powiadomił Stanowisko Kierowania KP PSP o zaistniałym zdarzeniu. Podjęta akcja ratownicza przez pracowników, przy pomocy podręcznego sprzętu i aparatów ODO nie przyniosła zamierzonego efektu. Jeden z pracowników w wyniku podtrucia amoniakiem traci przytomność i przewraca beczkę na hali z glikolem, która ulega rozszczelnieniu. Kierownictwo zarządza ewakuację osób znajdujących się na terenie zakładu. Po 5 minutach na miejsce zdarzenia przybywa pierwszy zastęp JOP. Przed przybyciem Straży Pożarnej odłączono energię elektryczną od budynku, w którym powstała awaria oraz ewakuowano pracowników.

Lp.	Nazwa zakładu/obiektu	Charakterystyka ćwiczeń
4.	ZOL Palium Stara Wrona	(18 maja) – ćwiczenia na I zmianie JRG, w których udział wzięły zastępy JRG GCBA 5/32, oraz jednostka OSP Joniec i Królewo. Aplikacyjnie dysponowano: Pogotowie Ratunkowe, Policję. Ćwiczenia zakładały, że w pomieszczeniu kuchennym ZOL doszło do pożaru przez rozgrzany olej na patelni. Zapaleniu uległo wyposażenie kuchni na skutek którego pożar rozprzestrzenił się na dach budynku. Po przeprowadzeniu ewakuacji pacjentów okazało się, że jedna osoba została w środku budynku. Na skutek pożaru doznała poparzenia górnych dróg oddechowych oraz rąk i twarzy.
5.	Płońsk – wypadek w komunikacji drogowej (zdarzenie masowe)	(15 czerwca) – ćwiczenia na II zmianie JRG, w których udział wzięło 95 ratowników w sile 18 zastępów w tym 4 zastępy JRG Płońsk, 4 zastępy JRG 8 „Warszawa Medyk”, 10 zastępów OSP: Kownaty, Siedlin, Nowe Wrońska, Dzierżążnia, Dziektarzewo, Baboszewo, Kołożąb, Naruszewo, Kaczorowy oraz 2 Zespoły Ratownictwa Medycznego i 4 patrole Policji. Ćwiczenia zakładały wypadek masowy w komunikacji drogowej z udziałem samochodu ciężarowego, osobowego oraz autobusu przewożącego uczniów szkoły średniej. W wyniku zdarzenia obrażenia odniosły 34 osoby z czego podczas segregacji 7 osób zakwalifikowano do grupy czerwonej, 6 do grupy żółtej, 19 do grupy zielonej oraz 2 do grupy czarnej.
6.	Zespół Szkół w Raciążu ul. Kilińskiego 64,	(20 września) – ćwiczenia na III zmianie JRG, w których udział wzięły zastępy JRG: GCBA 5/32, SLKw 81, SLRr 90 ,oraz jednostki OSP: Raciąż, Koziębudy, Kaczorowy, Unieck, Bogucin, Dobrska Kolonia, Jezewo - Wesel. Aplikacyjnie dysponowano Policja, PRM. Ćwiczenia zakładały, że na terenie Zespołu Szkół w Raciążu przy ul. Kilińskiego 64 w jednej z klas na pierwszym piętrze szkoły doszło do wybuchu podłożonego tam ładunku. W klasie znajduje się 20 uczniów i nauczyciel. Wybuch spowodował, pożar a drzwi do klasy zostały zablokowane. W klasie panuje zadymienie. W trakcie dojazdu sił i środków do placówki Dyrektor ZS podejmuje decyzję o ewakuacji uczniów i pracowników szkoły. Z wstępnych informacji wynika, że w klasie znajduje się siedmiu uczniów w stanie ciężkim, reszta osób jest pod wpływem zdarzenia z lekkimi obrażeniami. Możliwość dotarcia do poszkodowanych ograniczone są do klatki schodowej.
7.	Zakład Eurocah Centrum Dystrybucji Poczernin 42 gm.Płońsk	Ćwiczenie nie odbyły się z powodu nie wyrażenia zgody zarządcy obiektu na przeprowadzenie ćwiczeń.

Zastępy JRG uczestniczyły również w ćwiczeniach w ramach odwodów operacyjnych.

- w ćwiczeniach Kompanii Powodziowej „Płońsk” na jeziorze Urszulewskim gm. Szczutowo powiat sierpecki pk. „Sierpc 2023”,
- w ćwiczeniach Kompanii Gaśniczej „Mława” pk. „Dzierzgowo 2023”,
- w międzynarodowych ćwiczeniach ratowniczych pk. „NEW WAVE 2023” w Nowym Dworze Mazowieckim.
- w ćwiczeniach pk. „CEDROB 23” w Raciążu.

W 2023 roku ratownicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej odbyli następujące szkolenia:

- Recertyfikacja KPP -15 ratowników
- Szkolenie instruktorów LPR -1 ratownik
- Test w komorze dymowej - 14 ratownik
- Szkolenie działania poszukiwawczo -ratownicze- 1 ratownik
- Szkolenie z dowodzenia taktycznego –2 ratowników
- Szkolenie koordynatorów ratownictwa medycznego -1 ratownik

## **Rozdział 3**

### **Działalność Kontrolno- rozpoznawcza**

#### **1. CZYNNOŚCI KONTROLNO- ROZPOZNAWCZE**

Harmonogram kontroli przyjęty do realizacji na rok 2023 przewidywał 72 kontrole planowe ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, w których dotychczas nie przeprowadzano kontroli, obiektów takich jak noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych, obiektów związanych ze sprzedażą wyrobów pirotechnicznych. Ponadto do planu kontroli



przyjęto obiekty będące we władaniu organów administracji samorządowej (w tym sieci wodociągowe), lokale gastronomiczne oraz tereny leśne. W związku z realizowaniem dużej liczby kontroli pozaplanowych (w tym 53 odbiorów obiektów), a także dodatkowych obowiązków służbowych, nie przeprowadzono czynności kontrolno- rozpoznawczych we wszystkich zaplanowanych obiektach. W 2023 r. zrealizowano 52 kontrole planowe.

Ogółem w roku 2023 przeprowadzono 121 kontroli w zakładach pracy i instytucjach:

- 100 kontroli podstawowych, w tym 53 kontrole w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu z dokumentacją projektową /odbiory techniczne/,
- 21 kontroli sprawdzających, w zakresie wykonania obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych.

Skontrolowanych zostało 158 obiektów, w tym

- 53 obiekty użyteczności publicznej, w tym:
  - 4 obiekty szkolne,
  - 6 żłobków oraz przedszkoli,
  - 11 budynków administracyjno- biurowych,
  - 11 obiektów domów towarowych oraz supermarketów,
  - 3 kościoły,
  - 5 obiektów gastronomicznych,
  - 2 obiekty widowiskowo- sportowe,
  - 1 muzeum,
- 4 obiekty zamieszkania zbiorowego, w tym 1 hotel,
- 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
- 78 obiektów produkcyjnych i magazynowych, w tym:

- 9 stacji paliw i gazu płynnego,
  - 21 budynków produkcyjnych,
  - 13 magazynów i hurtowni,
  - 22 instalacje technologiczne poza budynkami,
  - 7 placów składowych,
- 3 zakłady stwarzające zagrożenie dla ludzi i środowiska.

### **Obiekty skontrolowane w 2023 roku:**

Podczas czynności kontrolno- rozpoznawczych ujawniono 119 nieprawidłowości, które dotyczyły m. in.:

- Stanu instalacji wodociągowych przeciwpożarowych –2,
- Zaopatrzenia w wodę – 3,
- Instalacji użytkowych – 21,
- Ewakuacji- mogącymi spowodować zagrożenie życia ludzi–2,
- Stanu dróg ewakuacyjnych i znaków bezpieczeństwa–1,
- Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego–8 ,
- Gaśnic- 9.

W celu wyegzekwowania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości przez właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów wszczęto postępowania nakazowo-egzekucyjne w ramach, których:

- Wydano 22 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

- Skierowano 3 wystąpienia do innych organów.

Suma działań nadzorczo-egzekucyjnych, tj. liczba wydanych opinii, stanowisk, zaświadczeń, decyzji, postanowień i upomnień wyniosła 144.

Na bieżąco współpracowano ze środkami masowego przekazu, lokalną prasą w zakresie przekazywania i publikacji informacji o sytuacji pożarowej i działalności PSP i OSP oraz informowania społeczeństwa z wybranymi zagadnieniami z ochrony ppoż.

## **2. INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA**

- W 2023 roku wydano dwie pozytywne opinie w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży.
- W ramach akcji „Bezpieczne ferie” w tut. komendzie odbył się instruktaż w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, w którym udział wzięło 30 uczniów i 4 nauczycieli. Przeprowadzono również pokaz z zakresu ratowania osób tonących po załamaniu tafli lodowej na akwenie „Rutki”, który skierowany był do dzieci wraz z opiekunami ze szkół podstawowych, łącznie ponad 60 osób
- W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2023” tut. komendę odwiedziło 8 wycieczek, łącznie 218 osób ze szkół podstawowych. W czasie odbytych spotkań zapoznano dzieci z pracą strażaka, wykorzystywanym podczas działań sprzętem ratowniczo-gaśniczym, a także z zasadami bezpiecznego zachowania oraz alarmowania służb ratunkowych.
- W 2023 roku wydano trzy pozytywne opinie dotyczące warunków bezpieczeństwa imprez masowych.

## **Rozdział 4**

### **Działalność organizacyjno – kadrowa.**

#### **1. ORGANIZACJA KOMENDY**

**Rysunek. Schemat struktury organizacyjnej KP PSP w Płońsku.**

W ramach doskonalenia i kształtowania systemu prawnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej w 2023 roku opracowano i zaopiniowano 185 decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku, 56 rozkazów oraz 10 zarządzeń.

W miesiącu styczniu roku 2023 opracowano wspólnie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi komendy Plan Pracy komendy na rok 2023 oraz sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok 2022. Wymienione materiały analityczne zostały zaakceptowane przez Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku.

W ubiegłym roku w ramach udoskonalenia organizacyjno – prawnego funkcjonowania Komendy przeprowadzono jedną kontrolę wewnętrzną planową w toku której sprawdzano **„Prawidłowość prowadzenia oraz prawidłowe klasyfikowanie i kwalifikowanie powstającej dokumentacji”** w sekcji ds. kontrolno – rozpoznawczych.

W grudniu przesłano również plan kontroli na rok 2024.

Z zakresu prac archiwalnych w roku 2023 zrealizowano:

- po uzyskaniu zgody z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zniszczono 110 tomów dokumentacji niearchiwalnej,
- sporządzono sprawozdanie z prac archiwalnych za 2022 rok,
- przyjęto do archiwum 9 teczek kat. A oraz 128 teczek kategorii B oznaczonych symbolem „B” bądź „BE”.

Na bieżąco wdrażane były przepisy prawne ukazujące się w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim dot. funkcjonowania PSP i ochrony przeciwpożarowej oraz interpretacje

KG PSP dotyczące niejasności w przepisach obowiązujących. Przepisy przekazywane są kadrze komendy oraz JRG celem zapoznania i stosowania ich w bieżącej realizacji zadań służbowych.

## **2. WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ Z ODDZIAŁEM POWIATOWYM ZOSP RP.**

Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego w zakresie doskonalenia rozwiązań organizacyjnych KSRG obejmowało współpracę mającą na celu:

- pozyskiwanie środków finansowych na zakup sprzętu pożarniczego i specjalistycznego na wyposażenie tutejszej jednostki,
- uczestniczono w posiedzeniach Zarządów Gminnych ZOSP RP, na których omawiano sprawy dotyczące alarmowania, funkcjonowania oraz poprawy łączności jednostek OSP, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek włączonych do KSRG,
- przesłano propozycje do planu pracy Rady Powiatu Płońskiego na rok 2024.

Współpraca z administracją samorządu terytorialnego, administracją rządową i specjalną oraz organizacjami i zakładami pracy w roku 2023 polegała m.in. na obsłudze: sesji Rad Miejskich, Miejsko – Gminnych, Gminnych i Powiatu w Płońsku. Na ww. posiedzeniach Komendant Powiatowy lub Zastępca Komendanta Powiatowego przedstawiali informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych występujących na obszarze powiatu płońskiego oraz sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie pracy na rok 2023, sytuację zdarzeń, udzielali też wyjaśnień na pytania radnych.

Współpracę z ogniwami OSP tutejsza komenda realizowała poprzez: obsługę posiedzeń oraz zjazdów Zarządu Powiatowego, Zarządów Oddziałów Miejsko – Gminnych i Gminnych ZOSP RP, organizacji szkoleń oraz organizacji powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych. Funkcjonariusze komendy pomagali także przy organizacji uroczystości strażackich tj. Gminne obchody Dnia Strażaka, Jubileusze jednostek czy uroczyste przekazania sprzętu:

- 24 marca w siedzibie KP PSP w Płońsku wręczenie promes na nowe samochody ratowniczo – gaśnicze dla jednostek OSP województwa mazowieckiego,
- 17 kwietnia uroczysty apel z okazji przekazania samochodu pożarniczego dla OSP Karolinowo,
- 30 kwietnia 2023 r. – Przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Raszewo Włociańskie,

- 17 czerwca jubileusz 120-lecia powstania OSP Raciąż,
- 9 lipca w Draminie (gm. Baboszewo) uroczyste obchodzono „Gminny Dzień Strażaka” połączony z 90-leciem miejscowej OSP,
- 27 sierpnia uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz łodzi jednostce OSP Czerwińsk nad Wisłą,
- 9 września uroczyste obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczewie,
- 16 września w Nowym Guminie (gm. Dzierżania) obchodzono „Gminny Dzień Strażaka”.

Wystąpiono także z wnioskami o nadanie Krzyż Świętego Floriana oraz Odznaka Świętego Floriana dla strażaków OSP z terenu powiatu.

KP PSP w Płońsku była organizatorem uroczystych apeli w, których uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz przełożeni szczebla krajowego i wojewódzkiego PSP:

- 21 kwietnia uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę siedziby JRG PSP w Raciążu połączone z włączeniem OSP Płońsk do KSRG oraz przekazaniem sprzętu dla jednostek OSP z terenu powiatu płońskiego, mławskiego i ciechanowskiego;
- 31 maja na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbył się uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka;
- 25 sierpnia na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania promes na dofinansowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP, wyposażenie OSP w sprzęt pożarniczy oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych;
- 11 października odbył się uroczysty apel z okazji otwarcia strażnicy JRG PSP w Raciążu;

### **3. ZATRUDNIENIE.**

W 2023 roku w zakresie zagadnień polityki kadrowej etatowo realizowano zadania w stosunku do 68 funkcjonariuszy, dwóch pracowników korpusu służby cywilnej oraz jednego pracownika pomocniczego. Powyższy limit etatów ustalił Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 roku w komendzie to 68 funkcjonariuszy, dwóch pracowników korpusu służby cywilnej oraz jeden pracownik pomocniczy w tym:

- 14 oficerów,

- 16 aspirantów,
- 25 podoficerów,
- 9 szeregowych.

➤ *Tabela. Zatrudnienie w 2023 roku w porównaniu z rokiem 2022.*

Rok	Limit zatrudnienia		Stan zatrudnienia							
			Funkcjonariusze					Pracownicy cywilni	W tym kobiety	
	Funkcjonariusze	Pracownicy cywilni	Oficerowie	Aspiranci	Podoficerowie	Szeregowi	Razem		Funkcjonariusze	Pracownicy cywilni
2023	68	2,5	14	16	25	9	64	3	1	3
2022	57	2,5	14	14	25	2	55	3	1	3

Wykres . Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy wg. systemu pełnienia służby.

Wykres. Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy.

W roku 2023 nieznacznie uległa zmianie struktura zatrudnienia w poszczególnych korpusach. Zwiększyło się zatrudnienie w korpusie aspirantów oraz szeregowych spowodowana pozyskaniem 11 etatów na potrzeby planowanej JRG PSP w Raciążu.

Służba w Państwowej Straży Pożarnej, zadania jakie mają do zrealizowania funkcjonariusze w związku z pojawianiem się coraz to nowszych zagrożeń wymagają od nich ciągłego podnoszenia kwalifikacji i uzupełniania posiadanej wiedzy i umiejętności.

W ramach realizacji inicjowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych w minionym roku zrealizowano następujące zadania:

- 15 funkcjonariuszy zdało egzamin w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- 14 funkcjonariuszy przeszło test w komorze dymowej,
- 2 funkcjonariuszy ukończyło szkolenie w zakresie dowodzenia taktycznego,
- 1 funkcjonariusz ukończył szkolenie z działań poszukiwawczo - ratowniczych w zakresie podstawowym,
- 1 funkcjonariusz ukończył szkolenie koordynatorów ratownictwa medycznego,
- 1 funkcjonariusz ukończył szkolenie instruktorów z zakresu współdziałania z SP ZOZ LPR.

Ogólny stan wykształcenia i wyszkolenia na koniec 2023 roku przedstawiają poniższe tabele:

#### WYKSZTAŁCENIE OGÓLNE

Lp.	JEDNOSTKA	WYŻSZE	POLICEALNE	ŚREDNIE	ŚREDNIE ZAWODOWE	RAZEM
1	KP PSP PŁOŃSK	8	4	-	-	12
2	JRG KP PSP PŁOŃSK	23	5	18	6	52

#### OGÓLNY STAN WYSZKOLENIA ZAWODOWEGO NA KONIEC 2023 ROKU

Lp.	RODZAJ KURSU	KP PSP PŁOŃSK	JRG KP PSP PŁOŃSK	RAZEM
1	SGSP	5	6	11
2	Studia podyplomowe (SPF/SPK)	1	2	3
3	SCHP + SA PSP	6	10	16
4	SP PSP + UZUPEŁNIAJĄCY	-	10	10
5	Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak	-	24	23
OGÓŁEM		12	52	64



## STAN WYSZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO w JRG NA KONIEC 2023 ROKU

RODZAJ UPRAWNIENÍ	JRG KP PSP PŁOŃSK
Egzamin potwierdzający uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy	52
Kurs kierowania ruchem drogowym	35
Uprawnienia do obsługi dźwignic – podesty ruchome samojezdne	30
Szkolenie z ratownictwa chemiczno – ekologicznego w zakresie podstawowym	6
Szkolenie z ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym	5
Szkolenie z gaszenia pożarów wewnętrznych	5
Szkolenie z ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym	40
Szkolenie z działań poszukiwawczo - ratowniczych w zakresie podstawowym	7
Szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych	7
Szkolenie z ratownictwa lodowego	8
Szkolenie z doskonalenia techniki jazdy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych	17
Patent sternika motorowodnego	16
Szkolenie w zakresie współdziałania z LPR	52
Napełnianie zbiorników przenośnych	11
Upoważnienia do obsługi urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1 kV	19
Szkolenie obsad stanowisk kierowania	8

W analizowanym 2023 roku opracowano do Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie sprawozdania dotyczące wyszkolenia zawodowego strażaków PSP oraz strażaków OSP, a także potrzeb szkoleniowych na 2023 r.

W minionym roku sporządzono dokumentacje na 23 wnioski awansowe o nadanie stopni pożarniczych z zachowaniem czasookresów tj.

- 3 oficerskie,
- 5 aspiranckich,
- 10 podoficerskich,
- 5 szeregowych.

Powyższe awanse zostały one zaakceptowane i nadane z okazji Dnia Strażaka oraz obchodów Święta Niepodległości.

Ponadto w roku 2023 funkcjonariusze zostali odznaczeni:

- 1 Brązowym Krzyżem Zasługi
- 2 Srebrną Odznaką - „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
- 1 Brązową Odznaką - „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
- Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z mianowaniami i awansami na wyższe stopnie służbowe sporządzono 23 opinie służbowe oraz na bieżąco dokonywano aktualizacji zakresów czynności.

W minionym 2023 roku do KW PSP woj. mazowieckiego z siedzibą w Warszawie przekazywano co miesięczną i kwartalną informację dot. zatrudnienia strażaków PSP i pracowników cywilnych. W I i II półroczu została zaktualizowana imienna baza „STRAŻ” oraz „CYWIL” według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia 2023 roku.

W 2023 roku dokonano także dwukrotnego przeliczenia godzin nadliczbowych dla strażaków zatrudnionych w systemie codziennym i zmianowym, które przekazano do Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, a następnie wypłacono rekompensaty za wypracowane nadgodziny. W 2023 roku dokonano wypłaty rekompensaty za 9571 godzin wypracowanych w II półroczu 2022 roku i 8433 godziny wypracowane w I okresie 2023 r. Ponadto sporządzono i przekazano sprawozdania statystyczne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Z-03, Z-14 oraz Z-06 które przekazywano drogą elektroniczną do GUS, jak również coroczne sprawozdanie departamentu służby cywilnej.

W roku 2023 w wyniku współpracy z Ambulatorium MSW w sprawach opieki zdrowotnej zrealizowano następujące zadania:

- 67 strażaków wykonało profilaktyczne okresowe badania lekarskie
- 4 funkcjonariuszy skierowano w celu ustalenia uszczerbku na zdrowiu po wypadkach odnotowanych w służbie,
- 7 funkcjonariuszy wykonało badania uprawniające do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
- na zwolnieniach lekarskich przebywało 36 strażaków co stanowi razem – 1070 dni.

Do końca marca 2023 roku zebrano oświadczenia majątkowe pracowników tutejszej komendy za rok 2022. Zobowiązanych do złożenia oświadczenia na dzień 31 marca 2023 r. było 54. Dodatkowo w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne 1 funkcjonariusz złożył oświadczenie równocześnie z pisemnym zgłoszeniem żądania zwolnienia ze służby.

Zgodnie z poleceniem KG PSP przeprowadzono analizę wszystkich oświadczeń majątkowych złożonych przez funkcjonariuszy w roku 2023 oraz w roku 2022.

Ponadto co kwartał przesyłano do KW PSP w Warszawie sprawozdanie z nałożonych kar dyscyplinarnych. W 2023 roku nie nakładano kar dyscyplinarnych ani nie prowadzono postępowania dyscyplinarnego w stosunku do podległych funkcjonariuszy.

Na bieżąco przesyłano do WCR w Ciechanowie zawiadomienie o reklamowaniu oraz o ustaniu przyczyn reklamowania.

W ramach podejmowania skutecznych działań w kierunku przestrzegania postanowień ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz sprawowania nadzoru nad kompleksem zagadnień dotyczących udzielania zezwoleń strażakom PSP na dodatkowe zarobkowanie w tutejszej komendzie w opisywanym 2023 roku udzielono 43 pozwoleń na dodatkowe zarobkowania nie kolidujące ze służbą w komendzie.

## **Rozdział 5**

### **Działalność Kwatermistrzowsko – techniczna**

#### **1. BAZA LOKALOWA KOMENDY**



KP PSP Płońsk



JRG Raciąż

Funkcjonowanie jednostek PSP zależy w znacznej mierze od właściwego zabezpieczenia bazy lokalowej, zapewniającej załogom odpowiednie warunki socjalne, a także możliwości właściwego przechowywania, naprawy i konserwacji sprzętu. Na ogólny zasób nieruchomości, którymi dysponuje Komenda składają się: w Płońsku grunty o powierzchni 1,250 ha oraz nieruchomość zabudowana o ogólnej powierzchni użytkowej równej 3061 m<sup>2</sup>, a także od 2023 roku w Raciążu grunty o powierzchni 0,445 ha oraz nieruchomość zabudowana o ogólnej powierzchni użytkowej równej 1030 m<sup>2</sup>. Bazę lokalową związaną bezpośrednio z pełnieniem służby stanowią budynki zaprojektowane zgodnie z ówczesnie obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu z dnia 1997.11.17 (Dz.U. 1997 nr 145, poz. 979), publikacji Komendy Głównej PSP „Podstawowy Zakres Kontroli BHP w PSP”. Obiekty wyposażone są w pomieszczenia administracyjno – biurowe jak również koszarowe z częścią bytową dla funkcjonariuszy podziału bojowego, w część garażowo – magazynową, bazę sportową oraz sanitariaty i pomieszczenia socjalne. Budynki niepodpiwniczone, jedno- i dwukondygnacyjne, kryte dachem dwuspadowym, w technologii tradycyjnej w pełni użytkowe dla osób niepełnosprawnych. Obiekty przewidziane są jako miejsce pracy dla 95 osób łącznie w systemie codziennym (8 godzinnym) jak również w systemie zmianowym (12/24 godziny i 24/48 godzin).

Ze względu na krótki okres użytkowania obiektów w 2023 roku kontynuowano jedynie prace mające na celu poprawę estetyki obiektów wykonując między innymi następujące prace konserwacyjno – pomiarowe, tzn.:

- Dwukrotnie dokonano okresowego przeglądu stanu technicznego budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosfery i niszczące działania

czynników występujących podczas użytkowania budynku, których uszkodzenia mogą prowadzić do zagrożenia dla bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku oraz urządzeń służących ochronie środowiska;

- Dokonano okresowej kontroli przewodów kominowych;
- Dokonano okresowej kontroli stanu technicznego masztu antenowego na obiekcie;
- Dokonano okresowej kontroli stanu technicznego i poprawiono prawidłowe funkcjonowanie monitoringu na obiekcie;
- Dokonano okresowej kontroli stanu technicznego i poprawiono prawidłowe funkcjonowanie systemu alarmowania i pracy ześlizgów na obiekcie;
- Dokonano okresowej kontroli stanu technicznego instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- Dokonano okresowego przeglądu punktów świetlnych obiektu i instalacji elektrycznej;
- Dokonano okresowego przeglądu technicznego gaśnic na obiekcie i pojazdach.

## **2. BAZA SPRZĘTOWA**

W celu dalszego dosprzętowania, mającego na celu sukcesywne doposażenie Komendy Powiatowej PSP w Płońsku w sprzęt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz usprawnienie prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną działań, a także wyposażenia obiektu i pojazdów bojowych Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Raciążu, całorocznie dokonywano bieżącej analizy potrzeb w zakresie wyposażenia w specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz samochody pożarnicze w wyniku czego przy efektywnej współpracy z oddziałami samorządu terytorialnego, oddziałami centralnymi oraz funduszami w ramach możliwości finansowych zakupiono lub/i pozyskano:

- średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA na podwoziu Renault ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (standard pierwszowyjazdowy z napędem 4x4),
- lekki samochód kwatermistrzowski SKw na podwoziu Mercedes,
- używany samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA na podwoziu Man (jako normatyw wyposażenia JRG Raciąż z KM PSP Warszawa),

- używany samochód ratowniczo – gaśniczy GBA a podwoziu Mercedes (jako normatyw wyposażenia JRG Raciąż z KM PSP Warszawa),
- łódź ratownicza Pionier Multi II (zakup / środki własne),
- sorbent Kompakt 1000 kg (pozyskano z Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku),
- uzupełnienie normatywu wyposażenia medykamentów w torbach medycznych PSP-R1 (pozyskano z firmy Palium Nowe Miasto) (zakup / środki własne),
- uzupełnienie normatywu wyposażenia dla ratownictwa wysokościowego (zakup / środki własne),
- uzupełnienie normatywu wyposażenia pojazdów specjalnych w sprzęt ratowniczo – gaśniczy (pojazdy z JRG Raciąż) m.in. pompa pływająca Niagara, turbopompa do wypompowywania wody, lanca kominowa, piła spalinowa ratownicza Stihl, aparaty powietrzne, radiotelefony przenośne (zakup / środki własne),
- uzupełnienie normatywu wyposażenia dla ratownictwa medycznego m.in. fantom i manekin szkoleniowy (zakup / środki własne),
- środki wspomagające pranie ubrań specjalnych - środek piorący Kreussler (zakup / środki własne),
- ubrania termiczne ochrony i wyposażenia osobistego oraz dresy sportowe jako element profilaktyki antyrakowej (zakup / środki własne / dofinansowanie z firmy Green Factory),
- przenośny zestaw nagłośnieniowy (zakup / środki własne).

Wyposażenie JRG Płońsk i JRG Raciąż w dalszym ciągu nie spełnia wszystkich minimalnych stanów normatywu sprzętowego. Zachodzi również ciągła potrzeba odnawiania i konserwacji istniejącego będącego na wyposażeniu sprzętu.

### **3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NAPRAWY, OBSŁUGI ORAZ KONSERWACJE POJAZDÓW I SPRZETU**

Utrzymanie użytkowych pojazdów i sprzętu w pełni sprawności technicznej związane jest z koniecznością prowadzenia okresowych obsługa, przeglądów i konserwacji. W minionym roku prowadzono szereg czynności w tym zakresie, z których należy wymienić:

- Przeglądy i naprawy bieżące aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych;
- Przegląd okresowy sprężarki stacjonarnej MSA Auer;
- Przeglądy okresowe mierników wielogazowego MSA Altair;
- Przeglądy okresowe toksymetrów NH<sub>3</sub> i CL<sub>2</sub>;

- Przegląd okresowy wykrywacza gazów palnych BACHARACH;
- Przegląd okresowy detektora promieniowania jonizującego POLON ALFA RK-100;
- Przeglądy okresowe eksplozometra MX 4;
- Przeglądy okresowe detektora wielogazowego MX 4;
- Przeglądy okresowe reduktorów butli tlenowych;
- Przegląd okresowy sprzętu hydraulicznego HOLMATRO;
- Przegląd okresowy sprzętu hydraulicznego LUKAS;
- Przegląd okresowy sprzętu hydraulicznego WEBER;
- Przegląd okresowy sprzętu specjalistycznego wysokościowego;
- Przegląd okresowy poduszek pneumatycznych i skokochronu;
- Dozór techniczny SHD 25;
- Okresowe badania techniczne samochodów i sprzętu silnikowego;
- Bieżące naprawy samochodów i sprzętu silnikowego w tym:
  - naprawa układu wydechowego SLRr Isuzu WPN NP99
  - naprawa układu hamulcowego SLOp Opel Astra WPN KM33
  - naprawa układu zawieszenia w SLOp Fiat Doblo WPN SS91
  - naprawa układu hamulcowego w SLOp Fiat Doblo WPN SS91
  - naprawa układu sterowania wysuwu podpór w SHD 25 WPN NP88
  - wymiana przewodów hydraulicznych w zestawie narzędzi ratowniczych Lukas
  - naprawa silnika zaburtowego Selva
  - naprawa nakładki generatora piany lekkiej
  - naprawa (regulacja i uszczelnienie) piły spalinowej Stihl
  - zakupiono komplet opon do samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA

#### **4. WYPOSAŻENIE STRAŻAKÓW PSP W ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ**

Uwzględniając coroczną liczbę akcji związanych z ograniczeniem i usuwaniem skutków miejscowych zagrożeń oraz analizując akcje gaśnicze opracowano plan potrzeb w zakresie umundurowania strażackiego specjalnego. W ubiegłym roku w wyniku znaczącej eksploatacji podczas działań ratowniczo – gaśniczych uległy zniszczeniu i uszkodzeniu asortymenty ekwipunku osobistego strażaka. Komenda zakupiła/pozyskała m.in.:

- ubrania koszarowe – 24 kpl.

- ubrania specjalne – 7 kpl.
- obuwiu specjalne skórzane – 7 par
- obuwiu specjalne gumowe – 11 par
- obuwiu koszarowe – 14 par
- rękawice specjalne – 55 par
- rękawice techniczne – 30 par
- kominiarka niepalna – 55 szt.
- hełm – 11 szt.
- pas bojowy – 5 szt.
- koszulka PSP zimowa – 68 szt.
- koszulka PSP letnia – 76 szt.

**Tabela Wyposażenie strażaków w środki ochrony indywidualnej i odzież specjalną**

Lp.	Przedmiot	normatyw	stan	Zakupy w 2023r.
1	Ubranie specjalne	68	68	7
2	Rękawice strażackie	124	124	55
3	Kominiarka	124	124	55
4	Buty strażackie (gumowe)	68	68	11
5	Buty strażackie (skórzane)	68	68	7
6	Hełm strażacki	68	68	11
7	Maska do aparatu oddechowego	37	37	-
8	Sztormiak	68	68	-
9	Ubranie koszarowe lub KDS	136	136	24
10	Koszulka letnia	136	136	76
11	Koszulka zimowa	136	136	68
12	Obuwie koszarowe	68	68	14

W 2023 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania strażaków PSP w określone elementy ekwipunku osobistego zakupiono:

- Mundury wyjściowe – 3 kpl.
- Płaszcz wyjściowy – 3 szt.



## **5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

W 2023 roku KP PSP przeprowadziła 3 procedury postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach przetargu nieograniczonego w trybie podstawowym tj. na:

1. Budowę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 KP PSP w Płońsku z siedzibą w Raciążu – Etap III z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.
2. Dostawę lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Płońsku.
3. Kompleksową dostawę energii elektrycznej dla KP PSP w Płońsku na rok 2024

## **6. GOTOWOŚĆ BOJOWA JEDNOSTEK OSP Z POWIATU PŁOŃSKIEGO**

Całorocznie prowadzono działania związane z realizacją dofinansowań jednostek OSP ze środków finansowych pochodzących z budżetu Państwa w ramach KSRG, MSWiA oraz dla MDP.

W roku 2023 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzące w skład KSRG otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości - 341 024 zł., z czego na wydatki inwestycyjne – 200 000 zł, a na wydatki bieżące – 141 024 zł. Dofinansowanie zostało wykorzystane w całości. Ze środków inwestycyjnych OSP Naruszewo zakupiło lekki samochód ratowniczo gaśniczy za kwotę 405 999,99 zł oraz OSP Raciąż zakupiło lekki samochód ratowniczo gaśniczy za kwotę 483 057,90 zł.

Ze środków MSWiA 42 jednostek OSP otrzymało 107 156 zł dotacji, na wydatki bieżące. Dofinansowanie zostało wykorzystane w całości.

Ponadto 26 jednostek z powiatu płońskiego otrzymało 85 313 zł. dotacji dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na zakupy bieżące.

Ze środków z firm ubezpieczeniowych dla powiatu płońskiego zostały zawarte umowy na kwotę 1 031 006 zł, dla 13 jednostek OSP. W 2023 r. wykorzystano dotację na kwotę 620 006 zł przez:

1. OSP Czerwińsk nad Wisłą – 200 000 zł na zakup samochodu o wartości 480 000 zł oraz 150 00 zł na zakup łodzi, który został sfinansowany bez udziału innych środków.
2. OSP Nowe Miasto otrzymała dotację na 20 000 zł na zakup wyposażenia ochronnego i osobistego (4 hełmy, 4 ubrania specjalne, 4 pary obuwia specjalnego gumowego).
3. OSP Latonice zakupiła średni samochód ratowniczo- gaśniczy za kwotę 1 099 989 zł, gdzie wykorzystano dotację w wysokości 100 006 zł.

4. OSP Nowe Wrońska zakupiła lekki samochód ratowniczo gaśniczy za kwotę 435 000 zł, z dotacją 150 000 zł.

5. Termin realizacji umów dla pozostałych 8 jednostek OSP został przeniesiony na 2024 rok, na kwotę 411 000 zł.

## **7. SPORT**

Całorocznie pomagano i prowadzono nadzór nad organizacją treningów oraz odpowiednim przygotowaniem funkcjonariuszy do udziału w zawodach w tym:

- w sierpniu nad Zalewem Kraśnickim odbyły się z X Mistrzostwa Polski Strażaków w Triathlonie. Komendę Powiatową PSP w Płońsku reprezentował sekc. Piotr Trzaskoma który uplasował się na 12 miejscu i mł. kpt. Artur Rybicki który uplasował się na 4 miejscu w kategorii open wśród strażaków,
- w maju na obiektach tut. Komendy i MCSiR-u w Płońsku odbyły się eliminacje strefowe grupy II w Sporcie Pożarniczym w których w klasyfikacji drużynowej KPPSP Płońsk zajęła I miejsce i zakwalifikowała się na XXI Mistrzostwa woj. mazowieckiego w Sporcie Pożarniczym, na których uplasowała się na 6 miejscu,
- w czerwcu na obiektach Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie rozegrano XXXIX Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym. Komendę Powiatową PSP w Płońsku (jako zawodnik oraz kierownik drużyny województwa mazowieckiego) reprezentował st. kpt. Radosław Dąbrowski, który wraz z drużyną uzyskał drużynowe mistrzostwo Polski,
- w marcu w płońskiej Hali Sportowej przeprowadzono eliminacje strefy V XX Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Halowej Piłce Nożnej. Komenda Powiatowa PSP w Płońsku zajęła drugie miejsce.

## **Rozdział 6**

### **Działalność finansowa**

#### **1. WYKONANIE BUDŻETU**

**Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Plan 17 768 735,73 Wykonanie 17 762 369,68 tj. 99,97%

**Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**Dochody**

**§ 0920 – Pozostałe odsetki**

Plan **5 000,00**                      wykonanie **4 432,09** tj. **88,64 %**

Powyższe dochody uzyskane zostały z odsetek bankowych.

#### **§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów**

Plan **2 876,00**                      wykonanie **2 876,00** tj. **100,00 %**

Powyższe dochody uzyskane zostały w ramach otrzymanego dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku na szkolenie pracownika korpusu służby cywilnej.

#### **W y d a t k i**

Ogółem plan wydatków na 2023 rok wynosi **17 768 735,73 zł**. Na funkcjonowanie jednostki w 2023 roku wydatkowano kwotę **17 762 369,68 zł** co stanowi 99,97 % planu.

1. Plan wydatków bieżących	<b>7 970 235,73</b>
wykonanie za 2023 r.	7 963 869,68 tj. 99,92%
2. Plan wydatków majątkowych	9 798 500,00
wykonanie za 2023 r.	9 798 500,00 tj. 100,00%

Według sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2023 r. jednostka wykazała należności w kwocie 0,00zł i zobowiązania w kwocie – 415 081,45 zł , które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia za 2023 rok dla pracowników obsługi i KSC w kwocie – 8 647,59 zł funkcjonariuszy w kwocie – 404 755,06 zł oraz składek od nich naliczonych w kwocie – 1 678,80 zł.

Przedstawiamy poniżej wydatki w poszczególnych paragrafach wraz z uzasadnieniem:

#### **§ 3070 – Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń funkcjonariuszy**

Plan **313 596,00**    wykonanie **308 530,56**    tj. 98,39%

Wydatki powyższego paragrafu dotyczą uregulowanych ustawą wypłat funkcjonariuszom równoważników za brak lokalu , za remont lokalu , dopłatę do wypoczynku oraz przejazd raz w roku funkcjonariuszy.

#### **§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan **50 512,00**    wykonanie **50 512,00**    tj. 100,00 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzenia pracownika cywilnego.

#### **§ 4020 – Wynagrodzenia osobowe członka korpusu służby cywilnej**

Plan **97 692,00** wykonanie **97 585,53** tj. 99,90%

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej.

#### **§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan **9 559,00** wykonanie **9 558,53** tj. 100,00%

W 2023 roku wypłacono należne pracownikowi cywilnemu i członkowi korpusu służby cywilnej dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok.

#### **§ 4050 – Uposażenie funkcjonariuszy**

Plan **4 733 177,84** wykonanie **4 733 175,07** tj. 100,00%

Wydatki dotyczą wypłaconych uposażeń funkcjonariuszom.

#### **§ 4060 – Pozostałe należności funkcjonariuszy**

Plan **410 928,00** wykonanie **410 928,00** tj.100%

W ramach tego paragrafu w roku 2023 wypłacono wyróżniającym się funkcjonariuszom nagrody i odznaczenia oraz nagrody z tytułu zastępstwa na służbach innych strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich .

#### **§ 4070 – Nagrody roczne funkcjonariuszy**

Plan **338 982,00** wykonanie **338 981,51** tj.100,00 %

W tym paragrafie zostały wypłacone nagrody roczne funkcjonariuszom za rok 2022 .

#### **§ 4080 – Uposażenia i świadczenia pieniężne.**

Plan **90 583,00** wykonanie **90 582,40** tj. 100,00%

Wydatki dotyczą świadczenia pieniężnego wypłacanego funkcjonariuszom przez okres 1 roku po zwolnieniu ze służby – 1 osoba.

#### **§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan **28 556,00** wykonanie **28 144,68** tj. 98,56 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą odprowadzonych do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika cywilnego oraz członka korpusu służby cywilnej .

#### **§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy**

Plan **2 640,00** wykonanie **2 519,03** tj. 95,42%

Odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego członków korpusu służby cywilnej.

#### **§ 4180 –Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty**

Plan **1 092 954,89** wykonanie **1 092 954,44** tj. 100,00 %

W ramach tego paragrafu wypłacono funkcjonariuszom nagrody jubileuszowe, odprawę w związku z przejściem na emeryturę, rekompensaty za przedłużony czas służby, świadczenia motywacyjne oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty za umundurowanie wypłacane raz w roku

#### **§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Plan **368 490,00** wykonanie **368 401,29** tj. 99,98%

Główny wydatek w tym paragrafie stanowi zakup paliwa niezbędny do normalnego funkcjonowania Komendy w zakresie utrzymania bezpieczeństwa. W 2023 roku wydatek ten stanowi 27,02 % (99 863,50) ogółu wydatków w tym paragrafie.

Pozostałe wydatki dotyczące § 4210 to:

- zakup wyposażenia i odzieży ochronnej i przedmioty zaopatrzenia – 27 664,38
- zakup materiałów i wypos. uzbrojenia i tech. specjalnej – 103 988,71
- zakup materiałów biurowych, prasy , czasopism – 11 357,50
- zakup materiałów transportu – 11 065,05
- zakup środków czystości - 10 121,01
- zakup materiałów do konserwacji umundurowania – 141,72
- materiały kwaterunkowe – 52 708,68
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 22 886,36
- pozostałe – 11 369,38
- materiały i wyposażenie łącznie – 17 235,00

#### **§ 4260 - Zakup energii**

Plan **259 046,00** wykonanie **259 045,03** tj. 100,00%

- energia elektryczna 98 889,55
- energia cieplna 157 213,68

- woda 2 941,80

Wydatki paragrafu dotyczą- energii elektrycznej ,cieplnej i wody.

#### **§ 4270 – Zakup usług remontowych**

Plan **17 396,00** wykonanie **17 384,43** tj. 99,84 %.

Wykonanie w tym paragrafie wynika głównie z naprawy sprzętu znajdującego się w jednostce oraz stałej konserwacji systemów łączności.

Wydatki w tym paragrafie przedstawiają się następująco :

- konserwacja budynku – 1 872,41
- konserwacja sprzętu informatycznego – 2 412,03
- konserwacja sprzętu transportowego – 12 709,99
- konserwacja i naprawa sprzętu admin., ppoż.- 390,00

#### **§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych**

Plan **24 900,00** wykonanie **24 857,00** tj. 100,00%.

Wydatki paragrafu dotyczą przeprowadzonych okresowych badań lekarskich funkcjonariuszy oraz badań wstępnych kandydatów na funkcjonariuszy.

#### **§ 4300 – Zakup usług pozostałych**

Plan **64 509,00** wykonanie **64 428, 45** tj. 99,98 %

Wydatki dokonane w ramach powyższego paragrafu to:

- opłacenie usług pocztowych - 4 501,10
- usługi transportowe – 460,84
- abonamenty RTV - 3 319,10
- telewizja kablowa – 708,00
- przeglądy budynku – 5 480,82
- badanie techniczne pojazdów – 454,00
- usługi w zakresie szkolenia – 3 015,50
- usługi krawieckie – 1 869,25
- pomiar promieniowania – 413,28
- opłata za licencje programu Kadry i Płace - 2 521,40
- obsługa wsparcia technicznego – 9 367,68
- kalibracja sprzętu ratowniczego - 2 054,11

- odbiór i transport odpadów – 1 079,25
- wymiana opon – 600,00
- przegląd sprzętu ratowniczego – 1 444,72
- kontrola rozliczeń energii elektrycznej - 2 214,00
- podpis kwalifikowany – 381,30
- wywóz nieczystości – 4 488,56
- przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych – 2 539,95
- kalibracja urządzenia kontrolnego - 1 918,80
- przegląd sprężarki powietrza oddechowego – 1 370,21
- przeład instalacji sterowania – 1 400,00
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego – 1 747,28
- woda do picia – 2 478,60
- przeład urządzenia transportu bliskiego – 340,00
- wykonanie napisów na samochodzie operacyjnym – 848,70
- BIP - 455,10
- usługa ksero – 93,48
- wykonanie kopii na ksero – 1 776,37
- niszczenie dokumentów – 404,67
- przeład i ładowanie butli - 3 992,38
- naprawa toreb medycznych – 200,00
- serwis bieżni – 490,00

Wykonanie w tym paragrafie wynika z przeprowadzonych przeglądów technicznych wszystkich samochodów i sprzętu Komendy, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Komendy w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i przeprowadzania bezpiecznych działań ratowniczo-gaśniczych. Komenda posiada samochody bojowe, które wymagają przeglądów, legalizacji, badań technicznych itp. Usługi te są bardzo kosztowne.

#### **§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan **10 979,00** wykonanie **10 634,72** tj. 99,85%

Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłat z tytułu stacjonarnych i komórkowych rozmów telefonicznych w celach służbowych.

#### **§4410 – Podróże służbowe krajowe.**



Plan **1 103,00**      wykonanie      **1 102,50**    tj. 99,99 %

Wydatki na tym paragrafie dotyczą delegacji służbowych funkcjonariuszy.

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki.**

Plan **4 433,00**    wykonanie    **4 433,00**    tj. 100,00%

#### **§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan    **4 786,00**              wykonanie              **4 785,85**      tj. 99,99%

Wydatki w tym paragrafie wynikają z przekazanej dotacji na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **§ 4480 – Podatek od nieruchomości**

Plan    **28 633,00**              wykonanie              **28 633,00**      tj. 100,00%

W ramach tego paragrafu Komenda opłaca podatek od nieruchomości zgodnie ze złożoną deklaracją .

#### **§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa**

Plan    **704,00**              wykonanie              **697,82**      tj. 99,13%

Wydatki dotyczą jednorazowej opłaty rocznej za oddanie nieruchomości w trwały zarząd .

#### **§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

Plan    **12 400,00**              wykonanie              **12 399,84**      tj.99,97%

Wydatki dotyczą opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### **§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.**

Plan    **3 676,00**              wykonanie              **3 595,00**      tj.97,80%

Wydatki dotyczą szkolenia członka korpusu służby cywilnej.

#### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Plan    **9 648 500,00**              wykonanie              **9 648 500,00**      tj.100,00%

Wydatki dotyczą budowy budynku JRG w Raciążu – kwota 9 500 000,00 oraz zakupu instalacji fotowoltaicznej na budynku KPPSP w Płońsku – kwota 148 500,00.

**§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

Plan **150 000,00**      wykonanie **150 000,00**      tj. 100,00 %

Wydatki dotyczą zakupu łodzi Pionier Multi TI II.